SV MIROITERIE

GUIDE DES SOLUTIONS
MIROITERIE

Vos prestations pensées et fabriquées sur-mesure

Fournitures seules ou posées par nos soins

À PROPOS

RÉPONDRE À VOS PROJETS

SV Miroiterie est une entreprise de 40 collaborateurs basée à Rots dans le département du Calvados.

Depuis nos débuts, en 1970, **nous sommes spécialistes du négoce de verres, de la fabrication et du remplacement de produits verriers.**

Reconnus pour **notre efficacité et notre savoir-faire**, nous vous proposons des services pour tous vos projets d'aménagement et de réparation.

NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ

- Le respect de votre cahier des charges
- Un prix forfaitaire
- Un interlocuteur unique pour le suivi de votre chantier
- Une mise en œuvre fiable et professionnelle
- Le respect des délais de réalisation
- La garantie assurée par notre SAV

POURQUOI CHOISIR SV ?

SV Miroiterie se différencie par un accompagnement, une écoute et un suivi personnalisé.
Nous travaillons avec les marques les plus qualitatives et les matières les plus nobles.
De l'étude de faisabilité, la conception jusqu'à la pose, nos équipes d'**experts** mettent à disposition leur savoir-faire afin de trouver la solution technique adaptée à votre demande.

Verrière fixe esprit atelier

Rénovation vitrage verrière

Crédence décorative

SOMMAIRE

VERRE 6

Type de verre 7
Verre d'aménagement 7
Verre de sécurité 10
Verre complexe 12
Vitrage de rénovation 13
Vitrage chauffant 16
Vitrage isolant avec store intégré 17

PORTE EN VERRE 18

Porte type PESB2 19
Porte type Clarit 20
Porte coulissante 20

ESPRIT ATELIER 22

Gamme F200 24
Gamme 45 I 25
Gamme Indoor SP 26

PARE-DOUCHE/ BAIGNOIRE 28

Fixe avec une porte - sous pente 29
Fixe avec porte double 29
Fixe / Walk-in 29
Coulissant 30
Style verrière atelier 30
Profil en L & raidisseur 31
Fixe avec deux raidisseurs et profil bas 31
Fixe avec raidisseur et une porte 32
Fixe et porte 32
Fixe sur muret et porte 1 vantail 33
Fixe pris en feuillure 4 côtés 33
Porte simple 33

NOS SOLUTIONS

MARQUISE 34

Rénovation 36
VEA - Vitrage Extérieur Agrafé 37

CRÉDENCE 38

Verre uni de couleur - Verre laqué 40
Verre décoratif 41
Verre miroir 42
Systèmes de fixation 43

DALLE DE PLANCHER 44

GARDE-CORPS 46

Avec profils de sol en U 48
Avec pinces à verre - Fixation au sol 49
De fenêtre 50
Fixation par points 51

PARE-VENT 52

PROTECTION DE PISCINE 54

RADIATEUR 56

VITRAGE D'INSERT 58

REMPLACEMENT VITRAGE CASSÉ 59

LES VERRES

Nous vous proposons toutes les typologies de verre, en simple, double ou triple vitrage.

Découvrez toutes nos possibilités pour vous satisfaire :

- Déclinaisons de couleurs
- Finitions
- Spécificités

- Type de verre & Teinte
- Verre d'aménagement - décoratif, imprimé, miroir
- Verre de sécurité - feuilleté, trempé, feuilleté/trempé
- Verre complexe - Survitrage, double vitrage de rénovation, vitrage pare flamme et coupe feu, Fineo

VERRES

Type de verre & teintes

Verre simple

Double vitrage

Triple vitrage

Suivant le type de verre, nous sommes en mesure de vous proposer les options suivantes :

- Façonnages (joint plat poli, joint plat industriel, biseau, etc.)

Coupe brute

Bords polis

Biseau

- Formes (réalisation avec ou sans gabarit)
- Perçages (trou et encoche)
- Teintes :

Verre clair & extra clair

Verre d'aménagement

Verre décoratif

- Sablage
- Impression numérique
- Laquage
- Réalisation possible sur verre clair, extra-clair ou dépoli acide.

Vitrage feuilleté avec tissus décoratif entre les 2 faces de verre

Double-vitrages décoratifs - large choix de motifs et de teintes
consultation du catalogue en notre showroom

Miroir

- Épaisseur de 4 ou 6 mm
- Avec ou sans film de sécurité au dos (obligatoire pour les ERP)
- Rectangle ou en forme
- Systèmes de fixation :
  - Par collage au dos
  - Par patte à glace
  - Par profils (bas, haut et bas ou encadré)

Également disponible en version vieillie

PrivaGlass - Vitrage feuilleté à opacité commandée

Avec PrivaGlass, les espaces se transforment en lieux intimistes et confidentiels en toute simplicité.

- L'incrustation de cristaux liquides entre deux feuilles de verre et soumis à un faible courant électrique permet de passer de l'opacité translucide à la transparence en un instant.
- Solution idéale pour bénéficier des apports de la lumière naturelle sans l'altérer, elle permet de répondre aux besoins d'intimité sans contrainte d'aménagement des parois.
- PrivaGlass s'utilise en intérieur ou comme écran de projection. Il peut combiner d'autres fonctions sur demande comme l'isolation acoustique, le retard à l'effraction ou la personnalisation.

Vitrage PrivaGlass transparent - Fonction ON

Vitrage PrivaGlass opaque - Fonction OFF

VERRES

Verre de sécurité

Verre feuilleté

- Assemblage de 2 ou plusieurs feuilles de verre séparées par 2 ou plusieurs couches de film PVB (polyvinyle Butyral).

Verre trempé

- Verre ayant subi un traitement thermique augmentant fortement sa résistance aux contraintes mécaniques (chocs, etc.) et d'origine thermique (différences de température)
- Résistance au choc, 5 fois plus importante que le verre simple
- Résistance à la chaleur 1,5 à 2 fois supérieur au verre simple (résiste au température allant jusqu'à 250°C)

Verre feuilleté-trempé

- Combinaison des deux verres ci-dessus
- Solidité multipliée par 5 par rapport à un verre feuilleté simple
- Vitrage de sécurité (verre utilisé pour les garde-corps par exemple)

On vous conseille

TYPE DE VERRE À ADAPTER EN FONCTION DU CHÂSSIS, DE SON UTILITÉ ET DE SON EMPLACEMENT (ERP ET LIEU PRIVÉ).

Verre imprimé

Goutte d'eau
Ép : 4 mm

Raywall 90T
Ép : 8 mm
Trempable

Flute
Ép : 4 mm
Trempable

Imprimé 200
Ép : 4/ 6/ 8/ 10 mm
Trempable

Delta Mat
Ép : 4 mm
Trempable

Delta clair
Ép : 4 mm
Trempable

Dépoli acide
Ép : 4/ 6/ 8/ 10 mm
Trempable

Chinchilla
Ép : 4 mm
Trempable

Diamanté
Ép : 4 mm

Verre armé
grande maille
Ép : 6 mm

Verre armé petite maille
Ép : 6 mm

Cathédrale
Ép : 4 mm
Trempable

Cathédrale Jaune
Ép : 4 mm

Monumental
Ép : 4 mm

Monumental Jaune
Ép : 4 mm

Tissus
Ép : 4 mm

Antique 141 clair
Ép : 4 mm

Anti-reflet
Ép : 2 mm

Mimosa
Ép : 4 mm

Polar Clair
Ép : 4 mm

Givré Mat
Ép : 4 mm

Punto
Ép : 4 mm

Martelé
Ép : 4 mm

Sous réserve de disponibilité

VERRES

Verre complexe

Vitrage pare-flamme et coupe feu

- **Pare-flamme :** ne laisse pas passer les flammes et les fumées pendant un temps donné - 30min, 1h, 90min ou 2h.
- **Coupe-feu :** ne laisse pas passer la chaleur en plus des flammes et de la fumée.
  - Vitrage trempé, feuilleté ou multi-feuilleté,
  - Verre pouvant être monté en double-vitrage,
  - Répond à la norme EN 13501-2
  - Vitrage feuilleté transparent, composé de verres float et d'un intercalaire intumescent.
  - Adaptable sur différents systèmes de menuiserie (bois, acier, aluminium pare flamme et/ou coupe-feu également).

Vitrage pare-flamme intérieur et extérieur

Vitrage de rénovation

Survitrage

- Principe : fixer une seconde vitre encadrée par des profilés sur la menuiserie intérieure de la fenêtre
- Permet d'isoler les anciennes fenêtres sans remplacer les verres existants ni les menuiseries anciennes
- Matières et teintes disponibles :
  - PVC : blanc 9016 et marron foncé
  - Aluminium : bronze, laqué blanc et aluminium naturel
- Améliore l'isolation thermique et/ou phonique :
  Épaisseur du verre : 4 mm ou 8 mm
  - selon matière du survitrage - *consultez-nous*
- Système sur charnières souples :
  - permet une ouverture pour faciliter le nettoyage.

Double-vitrage de rénovation

- Principe : Remplacer un vitrage simple sur menuiserie bois, par un double-vitrage encadré d'un profil PVC, l'ensemble est fixé et étanché sur la menuiserie existante.
  - DV de rénovation avec démastiquage, épaisseurs disponible : 16 et 20 mm,
  - DV de rénovation sans démastiquage épaisseurs disponible : 20 et 24 mm,
- Amélioration de l'isolation thermique et de l'isolation acoustique
- Possibilité d'ajouter des petit-bois/ croisillons
- Possibilités d'intégrer un verre imprimé clair ou de couleur selon le type de DV de rénovation et de l'épaisseur choisie -*consultez-nous*

Mise en place sous réserve de l'état des menuiseries existantes.

Suppression des petit-bois

Vues en coupe

Vitrage isolant sous vide - Fineo

RENOVATION / RESTAURATION

Avec **FINEO**, il est possible de conserver les menuiseries si elles sont en bon état et de remplacer uniquement les vitrages

Triple vitrage VS FINEO

FINEO est la solution de rénovation qui préserve l'authenticité des bâtiments (historiques ou maisons anciennes), pour lesquels il est généralement impossible de remplacer les vitres d'origine par du double vitrage moderne

FINEO by AGC

- Épaisseur verre de 6 à 12 mm (pour l'ensemble des gammes sauf celle Hybrid)

- Plusieurs gammes disponibles en fonction du besoin :
  - Fineo Classic,
  - Fineo Solar Control (contrôle solaire : retient la chaleur l'hiver et la fraîcheur en été),
  - Fineo Safety (vitrage feuilleté de sécurité),
  - Fineo Acoustic (isolation phonique),
  - Fineo Hybrid (vitrage plus épais, entre 22 et 34 mm, qui permet de remplacer des doubles vitrages abimés),

- Peut être posé sur des châssis existants (rénovation ou restauration) ou sur du châssis neuf

- Ce double vitrage mince FINEO peut être placé dans toutes les fenêtres existantes.
  Ces vitrages pourront être fixés par des parcloses ou du silicone souple (mastic à l'huile de lin proscrit)

- Toutes les formes de vitrages sont possibles:
  rectangles, cintres, parallélogrammes, ronds, ovales...

- Composé de matériaux 100% recyclables.

Vitrage chauffant

CalorGlass

Pour vos vérandas, baies vitrées, fenêtres ou cloisons, exigez le confort du vitrage chauffant CalorGlass.

CalorGlass est le premier vitrage chauffant vous permettant de transformer toutes vos surfaces vitrées en système de chauffage par rayonnement, totalement intégré et invisible, avec zéro entretien. En chauffage principal ou solution complémentaire de confort, les vitrages chauffants CalorGlass vous offrent un bien-être inégalé grâce à une technologie innovante.

Destiné aux fenêtres, aux façades et aux vérandas, ses fonctions complémentaires d'anti-condensation et de déneigement des vitrages apportent un confort supplémentaire.
Relié à un dispositif d'alarme ou de surveillance, CalorGlass protège les habitats des intrusions grâce à sa fonction alarme.

Différentes applications possibles :
▪ Résidentiel :
Vérandas, baies vitrées fixes ou coulissantes, fenêtres, portes-fenêtres...
▪ Tertiaire :
Terrasses des cafés, cloison de séparation de bureau...

Vitrage isolant avec store intégré

StoreVision

StoreVision est une solution simple d'utilisation au design épuré et discret. Avec ses 2 versions Lames ou Blackout, il s'intègre parfaitement à votre fenêtre, dans tous les intérieurs. Il est l'accord parfait entre un double vitrage et un store intégré de hautes performances, il bénéficie de toutes leurs qualités techniques

StoreVision associe les bénéfices du store à ceux des vitrages performants : économies d'énergie en toute saison et sécurité des habitations.

Les + du produit

- *Store ne nécessitant aucun entretien.*
- *Ouverture de la fenêtre sans besoin de manipuler le store.*
- *Peut remplacer ou compléter tout système de volet.*

StoreVision Blackout

STORE PLISSÉ

> Commande manuelle par cordon ou moteur solaire

Blanc

Occulte complètement la lumière, même en plein jour

Module la lumière : soleil et intimité

StoreVision Lames

STORE VÉNITIEN

> Commande slide ou moteur solaire

Gris métallisé

Beige

Blanc

LES PORTES EN VERRE

Nous vous proposons différents types de portes en verre, intérieures ou extérieures, ainsi que la quincaillerie associée.

Porte battante, coulissante, simple ou double, nos produits sont adaptés à vos besoins.

Découvrez notre large choix de motifs et impressions.

- Type PESB2 - épaisseur 10 mm
- Type Clarit - épaisseur 8 ou 10 mm
- Coulissante - épaisseur 8 ou10 mm

Différents types de verres

Verre imprimé 200

Verre clair ou teinté

Verre dépoli avec traitement anti-tâches

Verre clair avec sablage décoratif (nous consulter)

IMPRESSION NUMÉRIQUE ÉGALEMENT POSSIBLE AFIN D'AVOIR UN MOTIF, UN PERSONNAGE, DE LA COULEUR...

Consultez-nous

Porte type PESB2

Porte pouvant être montée de deux manières :

- Avec pivot de sol en bas et boite à roulement en haut
- Avec crapaudine au sol et boite à roulement

  (pas de système de freinage pour la porte, possibilité de rajouter un ferme-porte avec cavalier pour obtenir un freinage)

Nos différentes finitions pour la quincaillerie :

Chromé Brillant

Chromé Mat

Laiton poli

Porte type CLARIT

Ⓐ Paumelle : haute et basse

Ⓒ Serrure de milieu

Ⓑ Fiches : haute et basse

Fiche en applique réversible pour toutes huisseries bois, métalliques et aluminium

Finitions possibles pour la quincaillerie :

Chromé Brillant

Chromé Mat

Doré

POSSIBILITÉ DE FAIRE LAQUER LA QUINCAILLERIE À LA TEINTE SOUHAITÉE

Consultez-nous

Porte Coulissante

Ⓐ Fixation en applique

Ⓑ Fixation sous plafond

- Un volume coulissant / un volume coulissant et un fixe avec fixation par rail haut et par guide au sol
- Différents systèmes - ***consultez-nous***
- Ouverture porte par poignée de tirage ou par boutons (perçage)

Finitions possibles :

Alu anodisé argent brossé

Laqué blanc

Alu anodisé

Porte deux vantaux va et vient sur pivot de sol

Porte clarit avec ferme-porte

Porte coulissante avec rail haut et guidage bas

Portes coulissantes avec rail haut et point de guidage bas

L'ESPRIT ATELIER

Pour vos projets déco, les verrières d'intérieures ont de multiples atouts : elles apportent luminosité, cachet et style tout en séparant les espaces élégamment...

Inspirez-vous de ces réalisations pour imaginer de nouveaux projets.

Les atouts SV pour vos réalisations :

- Verre clair ou imprimé
- Un ou plusieurs volumes verriers
- Avec ou sans plat décoratif

- Gamme F200 - hauteur profils 25 mm
- Gamme 45 i - hauteur profils 45 mm
- Gamme Indoor SP - hauteur profils 36 mm

Verrière fixe avec petit-bois collés

Verrières fixes en forme et rectangulaires intégrées dans un mur

Verrière fixe intégrée dans un mur

ESPRIT ATELIER

Gamme F200

Châssis fixes - Verrières - Vitrines - Séparations - Douches

Verrière fixe avec plats collés avec angle cassé

- Hauteur des profils : 25 mm
- Épaisseur de verre maximum : 8 ou 10 mm (simple ou feuilleté)
- Un seul volume verrier (possibilité de découpe en 2 ou 3 volumes si dimensions importantes - jonction des verres cachée sous les plats décoratifs)
- Avec ou sans plat collé (pose verticale ou suivant votre inspiration)
- Embouts de finition
- Différentes finitions des profils et des plats - 15 teintes au choix

Coupe des 2 profils disponibles

conseillé pour le verre de 8 mm

conseillé pour le verre de 10 mm

Coupe du plat

ESPRIT ATELIER

Gamme 45 I

Verrière fixe rectangle avec profils

- Hauteur des profils : 45 mm
- Épaisseur de verre : entre 6 mm et 12 mm
- Un seul volume verrier
  - *Possibilité de découpe en 2 ou 3 volumes si dimensions importantes*
  - *Jonction des verres cachée sous les plats décoratifs - consultez-nous*
- Avec ou sans plat collé
  (pose verticale ou suivant votre inspiration)
- Différentes finitions des profils - *sur nuancier*

Coupe du profil avec parclose et le verre

A Coupe du profil :

B Coupe de la parclose :

Coupe du plat

ESPRIT ATELIER

Gamme Indoor SP

Verrière fixe droite ou avec angle à 90° - Porte battante - coulissante - pivotante

- Hauteur des profils : 36 mm
- Types de verres possibles :
  - Feuilleté 33-2 (6,8 mm)
  - Feuilleté 44-2 (8,8 mm)
- Un ou plusieurs volumes verriers
  - tous les volumes étant indépendants
- Avec ou sans traverse verticale et horizontale
- Possibilité de mixer les types de verres (clair, imprimé, dépoli,...),
- Teintes disponibles - *sur nuancier*
- Dimensions maximum *selon entraxe* : de 2500 mm et 3000 mm.

Porte coulissante

Deux modèles de rails

Porte va et vient

ESPRIT ATELIER

Porte va et vient

Porte sur pivot central

LES PARE-DOUCHES

À travers nos réalisations, inspirez-vous et découvrez le modèle qui conviendra à votre projet de salle de bain.
Pour toute demande, consultez-nous.

Nos réalisations de pare-douche

Fixe avec porte - sous pente

Avec porte double

Fixe/ Walk-in

Coulissant

Style verrière atelier

Avec profil en L
et poteau raidisseur

Profil en L et raidisseur
verre/plafond

Fixe avec deux raidisseurs
et profil bas

Fixe avec raidisseur et une porte

Fixes et porte

Ensemble fixe et porte verre trempé 8mm + Fixe sur muret

Fixe pris en feuillure quatre côtés

Porte simple

LES MARQUISES

Offrez une seconde jeunesse à vos marquises grâce aux verres décoratifs ou en remplaçant simplement les verres cassés.

Nous vous proposons également une gamme moderne et design pour déposer d'anciennes marquises et changer de style d'entrée.

- Rénovation
- VEA - Vitrage Extérieure Agrafé

Fourniture de verres suivant gabarits client

Rénovation d'une marquise - remplacement de vitrages

Installation marquise suspendue en verre agrafé

MARQUISE

Rénovation

- Remplacement de vitrages sur une structure existante (différents types de vitrages) - *Ci-dessous quelques exemples.*

- Nous vous conseillons au préalable de faire nettoyer, réparer et repeindre votre marquise avant le remplacement des volumes.

- Verre de sécurité obligatoire (feuilleté ou trempé).

Verre trempé cathédrale sur marquise ancienne

- Coloris - *quelques exemples disponibles :*

Imprimé 200

Delta Mat

Delta clair

Dépoli acide

Chinchilla

Cathédrale

MARQUISE VEA

Marquise VEA - Vitrage Extérieure Agrafé

Installation complète
- *présentation du système de fixation 'Arcade'* :

- Vitrage feuilleté trempé
- Fixation en 4 ou 6 points
- Différentes finitions : verre clair, opale, dépoli acide, imprimé 200, bronze, film de couleurs, etc.

	ÉPAISSEUR FEUILLETÉ TREMPÉ EN MM				DIMENSIONS MAX DU VERRE EN MM
	6.6	8.8	10.10	12.12	
PA max en 4 points	1000	1300	1600	1900	2700 x 2000
PA max en 6 points	800	1000	1100	1300	3400 x 2000
PA max en 4 et 6 points	700	1100	1300	1500	
PF max	200	250	300	400	

LES CRÉDENCES

La crédence est un des atouts majeurs pour donner du style à une cuisine.

En choisissant la crédence en verre, vous êtes sûr de faire le bon choix :

- Grand choix de couleurs et de motifs
- Facilité de fixation
- Brillance
- Facilité d'entretien...

- Verre :
  - Uni de couleur
  - Clair
  - Décoratif (motif, impression photo,...)
  - Miroir (clair, gris ou bronze)

- Système de fixations :
  - Par collage
  - Par rosace de marbrier (perçage)

CRÉDENCES

Verre uni de couleur - Verre laqué

- Gamme standard : 18 couleurs disponibles
- Laquage à façon : RAL au choix

Crédence claire avec papier peint coloré entre le mur et la crédence

CRÉDENCES

Verre décoratif

- Collection Designer (3 gammes)
- Collection Classique (8 gammes)

Verre miroir

- apporte de la profondeur à la pièce

- 3 teintes :
  - Clair
  - Gris
  - Bronze

Crédence miroir Gris

Crédence miroir Bronze

Crédence miroir Clair

Systèmes de fixations

consultez-nous pour plus de conseils

Collage au dos avec mastic spécial crédence

Mur devant être peint en blanc

Rosace de Marbrier

- Perçage du volume dans les quatre coins
- Verre trempé

CRÉDENCE

LES DALLES DE PLANCHER

À la fois raffinées et robustes, ces dalles sont convoitées depuis plusieurs années, grâce à leur apport de lumière incontestable dans les intérieurs.

Cette touche design ne manquera pas de vous séduire.

- Informations techniques
- Coupe d'une dalle de plancher

DALLES DE PLANCHER

Informations techniques :

- Vitrage tri feuilleté trempé (3 couches de verre séparés par du film PVB - polyvinyle de butyral)
- Joint poli en périphérie de la dalle
- Différentes épaisseurs de dalle possible (en fonction dimensions)
- La largeur d'appui doit être égale à 1,5 fois l'épaisseur de la dalle en verre
- Le cadre doit être en acier (épaisseur minimale de 5 mm)
- La dalle doit être supportée sur les quatre côtés
- Scellement final (joint) au silicone en périphérie

Coupe d'une dalle vue de profil :

LES GARDE-CORPS

Pour garantir la sécurité d'une terrasse, d'un escalier, d'une fenêtre... nos garde-corps en verre sont également appréciés pour la légèreté de leurs lignes et leur design.

Pour chaque projet et utilisation, nous vous proposons une gamme complète de verres et fixations inspirante.

- Profils de sol en U
- Avec pinces de verre à fixation au sol
- De fenêtre
- Fixation par points (escaliers)

Garde-corps sur profil en U verre clair

Garde-corps vitrage feuilleté trempé

Garde-corps sur pince à verre avec main courante

Profils de sol en U

- Convient pour des épaisseurs de verre comprises entre 16,8 mm et 25,5 mm
- Vitrage de sécurité feuilleté-trempé
- Dimensions profil - *coupe* : A
  - Largeur : 71 mm
  - Hauteur : 130 mm
- Différents systèmes de fixation : B
  - Au sol
  - Latérale
- Différentes finitions
- Pose en intérieur ou extérieur

A

B

Brut

Brossé - anodisé

Noir mat- RAL 9005
Thermolaqué

Avec pinces de verre à fixation au sol

- Trois modèles disponibles

- Convient pour des épaisseurs de verre comprises entre 12 mm et 17,52 mm
- Verre feuilleté trempé joint plat poli au pourtour
- Finitions :

Inox brossé

Chromé Brillant

- Pose en intérieur ou extérieur.

De fenêtre

- Convient pour des épaisseurs de verre comprises entre 12 mm et 21,52 mm,
- Verre feuilleté trempé joint plat poli au pourtour
- Dimensions profil- *coupe* : **A**
  - Largeur : 39 mm
  - Hauteur : 50 mm
- Différents système de montage : **B**
  - En façade **1**
  - Sur cadre **2**
  - Entre murs **3**
  - Avec profil de liaison central **4**
- Différentes finitions - *sur nuancier*
- Pose en intérieur ou extérieur

A

B

Fixation par points (escaliers)

- Trois modèles disponibles :

- Convient pour des épaisseurs de verre comprises entre 8 mm et 25,52 mm (selon modèle)
- Verre feuilleté trempé joint plat poli au pourtour
- Montage à l'anglaise
- Finitions :

Inox brossé

Chromé Brillant

- Pose en intérieur ou extérieur

LES PARE-VENT

Pour ne pas couper une vue sur le jardin, il est idéal de choisir un pare-vent en verre.

Aérien et résistant, il permet d'être protégé tout en profitant de la vie extérieure.

Pare-vent sur poteaux Inox verre trempé dépoli

Pare-vent de terrasse vitrage clair

PARE-VENT

- Système de fixation :
  - Les verres sont fixés par un ensemble de quincaillerie en inox 316L Marin

- Adapté pour verre trempé d'une épaisseur de 8 mm

- Dimensions du pare-vent :
  - Hauteur :
    - Au minimum 1000 mm
    - Au maximum 1800 mm
  - Largeur maximale par verre : 1500 mm

- Pose avec dénivelé possible

- Différents coloris possibles pour le verre :
  - Transparent/ Clair
  - Blanc opaque
  - Noir
  - Bronze
  - Gris
  - Bleu

Poteau de fixation

LES PROTECTIONS DE PISCINE

Pour sécuriser les piscines tout en conservant esthétisme et transparence, les protections en verre sont optimales.

Découpe des vitrages sur mesure et choix de la teinte parmi les 6 coloris disponibles.

- Fixations
- Différentes teintes de verre

Deux gammes :

- **Avec poteaux**
- **Avec pinces à verre**

- Fixation par pièce en inox fixée au sol **A**
- Adapté pour verre trempé d'une épaisseur de 12 mm
- Dimensions :
  - Hauteur : à définir selon système de fixation
  - Largeur maximale par verre : 2000 mm
- Si porte : **B**
  - Verrouillage par clé
  - Passage pour personne à mobilité réduite
- Différents coloris possibles pour le verre :
  - Transparent/ Clair
  - Blanc opaque
  - Noir
  - Bronze
  - Gris
  - Bleu

A

B

RADIATEUR

Un radiateur innovant, économique, au design personnalisable et à la chaleur enveloppante.

Vitrages design et hautes performances

- Chaleur douce et homogène
- Design extra-plat
- Installation en position verticale ou horizontale
- Fixation invisibles en face arrière
- Vendu avec ou sans thermostat

Caractéristiques

Puissance	Tension	Hauteur	Largeur	Épaisseur	Poids net
550 W	230 V	1000 mm	600 mm	12 mm	16,5 kg
900 W	230 V	1500 mm	600 mm	12 mm	24,0 kg
1200 W	230 V	2050 mm	600 mm	12 mm	33,0 kg

3 couleurs disponibles : noir, blanc et effet «miroir» + version personnalisable

Personnalisation de votre radiateur avec votre propre modèle (photos, logos, motifs, couleurs...) pour créer une véritable oeuvre d'art dans votre intérieur.

Inspirez-vous et trouvez un motif déco à votre image sur le site www.stock.adobe.com

LES VITRAGES D'INSERT

Découvrez notre gamme de fournitures pour remplacer les vitrages, à vos mesures, ainsi que les éléments pour maintenir la sécurité de l'insert et le meilleur service.

- Résistant aux très fortes températures
- Plusieurs types de vitrages et épaisseurs possibles
  - Autonettoyant
  - 4 mm
  - 5 mm
- Vitrage en épaisseur 4 mm en stock en nos ateliers - Découpe sur place des volumes
- En fourniture seule ou remplacement par nos soins
- Coins mouchés et arêtes abattues au pourtour
- Possibilité de fournir le kit de joints
- Deux types de joints de différents diamètres :

Joint rond tressé

Joint plat autocollant

REMPLACEMENT DE VITRAGES CASSÉS

Un bris de glace peut nuire à votre confort et à votre sécurité.
Afin de vous aider à résoudre votre problème dans les meilleurs délais, nous vous proposons de remplacer votre vitrage cassé sur site ou directement à l'atelier quelques soit la forme ou le type de verre à remplacer.

1 CONTACT

Suite à votre prise de contact, notre équipe constitue votre dossier et vous fixe un rendez-vous en fonction des disponibilités.

2 DEVIS

Une fois votre devis validé, un acompte de 40% du montant TTC vous est demandé pour commencer la fabrication.

3 ASSURANCE

Contactez votre assurance pour demander une prise en charge

4 FABRICATION

La fabrication de votre nouveau vitrage est lancée, il ne vous reste qu'à patienter

5 POSE

Fixons ensemble un rendez-vous pour que nos équipes installent ou que vous veniez chercher votre nouveau vitrage

À LA MESURE DE **VOS PROJETS**

SV MIROITERIE

69 route de Caen
14 980 Rots

02 31 26 03 33

accueil@sv-miroiterie.fr

www.sv-miroiterie.fr

Rejoignez nous !

édition 2023